

WTF 224Hp 4WD Tractor de campo 224 DT





WTF 224HP 4WD Tractor de campo 224 DT

| Motorización | |
|-----------------------------|---|
| Motor | Motor diésel Mitsubishi |
| Modelo | V3D |
| Nº de cilindros | 3 |
| Potencia | 22 Hp / 3000 rpm |
| Recorrido cilindros | 73 X78 |
| Volumen de desplazamiento | 980 cu.cm |
| Torsión máxima | 5,5 kg.m |
| Especificaciones de consumo | 225gr / Hp. Hr |
| Refrigeración | Radiador con fluido refrigerante mediante tanque de compensación |
| Peso motor en seco | 125 kg. |
| Sistema de arranque | Motor de arranque 12volts. 1,6 Kv |
| Combustible | |
| Tipo de combustible | Gasoil/ Gasóleo para automoción |
| Capacidad del depósito | 18 lt. |
| Transmisión | |
| Sistema de cambios | manual |
| marchas hacia delante | 6 velocidades |
| marchas hacia atrás | 2 velocidades |
| Velocidad | Mínimo 1,3 km/hr Máximo 19,3 km / hr. |
| Toma de fuerza (P.T.O.) | 1-3/8" mediante eje estriado de 3 velocidades. 692,1020 RPM, con motor a 3000 RPM |
| frenos | Sistema de frenado mediante zapatas incluye también freno de mano |

| Neumáticos | Delanteros 5-12 8-18 ajustable 740-890 | Traseros Ancho de vía |
|--|---|--------------------------|
| Dimensiones generales | Ancho 1085 mm Altura 1250mm Largo 2540 mm Distancia entre ejes 1420 mm | |
| Distancia hasta el suelo | 190 mm | |
| Radio de giro | Sin freno 2,5 m y con freno 2,1 m | |
| Capacidad de transporte | Hasta 3 Tm de peso bruto total | |
| Sistema de toma de fuerza | Mediante propulsión del motor | |
| Peso | 740 kg, (Sin contrapesos) | |
| Velocidades | | |
| | | |
| Frontal L1 | 1,30 km/hr | |
| Frontal L2 | 2,00 Km/hr | |
| Frontal L3 | 4,40 Km/hr | |
| Frontal H1 | 5,70 Km/hr | |
| Frontal H2 | 8,70 Km/hr | |
| frontal H3 | 19,70 Km/hr | |
| Atrás corta | 1,70 Km/hr | |
| Atrás alta | 7,40 Km/hr | |
| <p>Diseñado en España por World Tractor Factory : Av/ Madrid N° 6 Burgos (España) www.worldtractorfactory.com. Planta de fabricación: (India)</p> | | |